

**SELLE
SMP**

*75
anniversary*



DESIGNED ON YOUR BODY

1947 - 2022

S E L L E
SMP
S I N C E 1 9 4 7

Selle SMP es una empresa familiar italiana, fundada en Padua en 1947, que ha revolucionado el concepto de los sillines para la bicicleta, convirtiéndose en un símbolo de calidad, ergonomía e innovación.

En la actualidad, Selle SMP vende sus productos en más de 65 países y es el líder mundial entre los fabricantes de sillines ergonómicos de alta gama, ¡un ejemplo de excelencia italiana!

**SELLE
SMP**



Index

Company Profile


Una historia italiana.....	01
100% Handmade in Italy	04
Designed on Your Body: comodidad, bienestar, rendimiento	08
Ergonomía patentada	10
Investigación para el bienestar del hombre.....	12
Investigación para el bienestar de la mujer	14
El secreto de nuestra comodidad	16
Novedades 2022	18

Catálogo de sillines

¡Encuentra tu sillín ideal!	20
E-Bike Concept	22
Professional & Sport	30
Triatlón	88
Time Trial	96
Trekking	102
City	108
Junior	116
Datos técnicos	122

Catálogo de accesorios


Cintas de barra	128
Bolsas sillín	130
Guardabarro FAN-GO	132
Mantenimiento y limpieza.....	133
Protección	134



SELLE
SMP

75
anniversary

Una historia italiana





CERTIFICATO N. **14856/06/S**
CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
 IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

SELLE SMP S.A.S. DI FRANCO SCHIAVON

VIA EINSTEIN, 5 35020 Casalserrugo (PD) ITALIA
 NELLE SEGUENTI ATTIVITÀ / IN THE FOLLOWING ACTIVITIES

CALIDAD
100% hecho a mano en Italia

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD
ISO 9001:2015

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE IN ITALIA DI SELLE PER BICICLETTA. PRODUZIONE, ANCHE SU SPECIFICA DEL
 CLIENTE, DI COMPONENTI IN POLIURETANO ESPANSO E GEL POLIURETANICO SU CAROSELLI PER COLATA.



*IQNet, the association of the world's first class
 certification bodies, is the largest provider of management
 System Certification in the world.
 IQNet is composed of more than 30 bodies and counts
 over 150 subsidiaries all over the globe.*

*Per informazioni sulla validità
 del certificato, visitare il sito
 www.rina.org*

*For information concerning
 validity of the certificate, you
 can visit the site
 www.rina.org*

*Per i requisiti della norma non
 applicabili al campo di applicazione
 del sistema di gestione
 dell'organizzazione, riferirsi alle
 informazioni documentate relative.*

*Reference is to be made to the
 relevant documented information
 for the requirements of the
 standard that cannot be applied to
 the Organization's management
 system scope*

IAF:22




Todos los materiales utilizados para realizar
 nuestros sillines provienen exclusivamente de Italia
 y cada uno de los sillines es fabricado, controlado
 y embalado en la sede de Casalserrugo en provincia
 de Padua.

Los hábiles artesanos venecianos llevan a cabo
 procesos que requieren experiencia y habilidades
 específicas.

Durante más de setenta años, hemos garantizado
 a nuestros usuarios que cada sillín se ha fabricado
 íntegramente en Padua, Véneto, Italia.

Franco & Maurizio Schiavon



100% Handmade in Italy
 GUARANTEED



Sillines tapizados a mano



Tapizado

Usamos sólo materiales que garantizan un sellado superior en los puntos de costura y la máxima resistencia al estrés y la fricción.

Costura

La exclusividad de un trabajo artesanal. Hilatura de última generación y controles de calidad más rigurosos son la receta para obtener bordados de alto impacto estético, también duraderos y compatibles con los tejidos técnicos más delicados.

Acolchado

Realizado con un especial elastómero de espuma que tiene una excepcional memoria elástica, manteniendo inalteradas en el tiempo sus prestaciones garantizando siempre un equilibrio adecuado de suavidad y resistencia a la compresión.

Estructura

Para superar lo más estrictos ensayos de resistencia y estabilidad en el tiempo, ofreciendo al mismo tiempo la ligereza necesaria, las estructuras están hechas de Nylon 12 reforzado con fibra de carbono.

Raíl

Versión AISI 304 - aleación de tubo de Ø 7,1 mm.
Versión CRB - fibra de carbono unidireccional "alto módulo", sección oval 7.1 x 9.0 mm.

Placas de fijación

Exclusivo elemento estructural hecho de nylon 12 reforzado con fibra de carbono, permite alcanzar los estándares más altos en términos de seguridad y robustez.



SMP Vacuum Tech



Revestimiento

Un proceso productivo innovador, puesto a punto en los laboratorios Selle SMP que permite aplicar el acolchado y el revestimiento sin necesidad de utilizar adhesivos ni enganches mecánicos para una mayor duración del producto.

Gel Padding

gel

Una inserción auto-modelante de Gel estudiado para ajustarse a la anatomía específica del usuario. La presión en los puntos anatómicos de contacto disminuye hasta el 30%, para un plus de confort y bienestar único (patente Selle SMP).

Acolchado

Poliuretano suave con alta resistencia mecánica.

Cuerpo

Diseñado para superar la resistencia más estricta y pruebas de estabilidad a largo plazo. Las geometrías únicas desarrolladas por los sillines Selle SMP para los cascos son el resultado de años de estudios en la morfología del ciclista (patente Selle SMP).

Raíl

Gran resistencia al estrés y la capacidad para absorber la vibración (patente Selle SMP).

Placas de fijación

Exclusivo elemento estructural que permite alcanzar los estándares más altos en términos de seguridad y robustez.



DESIGNED ON YOUR BODY

Los mejores sillines ergonómicos en el mundo

CONFORT

Ninguna presión en las zonas íntimas

BIENESTAR


Ningun dolor, hormigueo y entumecimiento en los genitales

RENDIMIENTO

Ninguna reducción en el natural flujo sanguíneo

ERGONOMÍA PATENTADA

El secreto de nuestra comodidad



Investigación para el bienestar del hombre

¡La ciencia demuestra la superioridad de Selle SMP para el bienestar y la salud de los ciclistas, garantizando la ausencia de compresión y un flujo sanguíneo natural en las partes íntimas.

Development of a New Geometric Bicycle Saddle for the Maintenance of Genital-Perineal Vascular Perfusion

G. Breda, MD,* N. Piazza, MD,† V. Bernardi, MD,‡ E. Lunardon, MD,* and Adara Caruso, MD*

*Department of Urology, S. Bassiano Hospital, Bassano of the Grappa (VI); †Department of Urology, SS. Giovanni and Paul Hospital, Venice; ‡Department of Anaesthesia, S. Bassiano Hospital, Bassano of the Grappa (VI), Italy

DOI: 10.1111/j.1743-6109.2005.00088.x

ABSTRACT

Objective. To identify a bicycle saddle model for cyclists who cover long distances, to minimally reduce the compression on the structures of the pelvic floor, thereby protecting blood perfusion of the penis and avoiding possible consequences on penile erection.

Materials and Methods. A comparison between a new geometric development of a bicycle saddle model (SMP) and one of the more frequently used models by professional cyclists was made. The measurement of the partial pressure of penile transcutaneous oxygen (PtcO₂) in 29 healthy voluntary cyclists was recorded to investigate the differences of compression from two different saddles on the vascular structures of the perineum. The PtcO₂ was recorded at 3 and 10 minutes in conditions of static sitting. Then, the values of PtcO₂ were recorded for 15 minutes while the cyclists were in a 60-degree position and in stable hemodynamic conditions.

Results. A *t*-test was performed to measure the level of confidence. The clear superiority of the SMP saddle in preventing vascular compression of the perineal structures was demonstrated to be statistically significant.

Conclusion. The experiment validated the effectiveness of the SMP saddle in limiting the compression on the pelvic floor. In addition, the SMP saddle introduces compatible seat dimensions that cyclists prefer to cover long distances. Breda G, Piazza N, Bernardi V, Lunardon E, and Caruso A. Development of a new geometric bicycle saddle for the maintenance of genital-perineal vascular perfusion. *J Sex Med* 2005;2:605-611.

Key Words. Bicycle Saddle; Genital-Perineal Vascular Perfusion; Pelvic Floor




Figure 2 Anatomical areas of concern: (1) urethral bulb; (2) testicular tubercle; (3) perineal nerve and vessel.

Figure 3 Anatomical areas of concern: (1) pudendal nerve and vessel.

Investigación para el bienestar de la mujer

Selle SMP también es imbatible para las mujeres, gracias a la ausencia de compresión y al flujo sanguíneo normal en las partes íntimas. Así demuestra la primera publicación científica dedicada al mundo femenino.



The effect of a new geometric bicycle saddle on the genital-perineal vascular perfusion of female cyclists

Effets d'une nouvelle selle de vélo pour femmes sur la perfusion vasculaire vaginale et périnéale

N. Piazza^{a,*}, G. Cerri^b, G. Breda^c, A. Paggiaro^d

^a Department of Urology, San Camillo Hospital, Viale Vittorio Veneto 18, 31100 Treviso, Italy
^b Department of Gynecology, Angel's Hospital, Via Paccagnella 11, 30174 Mestre-Venezia, Italy
^c Department of Urology, S. Bassiano Hospital, Via dei Lotti 40, 36061 Bassano del Grappa, Italy
^d Department of Statistical Sciences, University of Padua, Via Battisti 241, 35121 Padova, Italy

Received 14 August 2018; accepted 15 July 2019
 Available online 28 December 2019

KEYWORDS


Perineal compression;
 Urogenital disorders;
 Pelvic floor;
 Female Sexual Dysfunction;
 Pudendal nerve

Summary

Purpose. – Female cyclists undergo a perineal compression of the pudendal nerve and genital-perineal area, with underexplored effects on genital injuries and sexual dysfunctions. This study tests the effects of a new geometric bicycle saddle (SMP) on perineal compression, blood perfusion, genital sensation and sexual function.

Methods. – Thirty-three professional female athletes were monitored when using both the new saddle and a traditional professional saddle, in a randomized order. Short-term effects are estimated by measuring the partial pressure of vagina transcutaneous oxygen (PtcO₂) before using the saddle, after 10 minutes of static sitting, after riding 20 minutes. Long-term effects are estimated by measuring athletes Female Sexual Distress Scale (FSDS) before using the new saddle and after 6 months using it.

Results. – From an initial average of 70 mmHg, PtcO₂ decreases by 30 mmHg after riding on a traditional saddle, 10 mmHg on the new saddle (respectively 20 and 7 after just sitting). When using the traditional saddle all FSDS scores are well over the 12 "normality" threshold, with an average of 41, while after using the new saddle the average falls to 12. All differences between the saddles are strongly significant: paired t-tests > 6; P < 0.001; 95% confidence intervals respectively 13 ± 3 mmHg after sitting, 20 ± 3 mmHg after riding, 29 ± 2 FSDS scores.



* Corresponding author.
 E-mail address: npiazza@univpadua.it (N. Piazza).
 https://doi.org/10.1016/j.scispo.2019.07.002
 PII: S1569-579(19)30191-0 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

El secreto de nuestro confort

Muchos modelos diferentes, un único concepto ergonómico protegido por 5 patentes mundiales. Para adaptarse a tu cuerpo, como un traje a medida.

Canal Central

- ninguna compresión de la zona perineal y prostática
- ausencia de entumecimiento y hormigueos genitales
- protección de las estructuras nerviosas y vasculares
- flujo sanguíneo pleno
- mayor fluidez y potencia muscular
- mejor aireación de la zona genital



Área de Apoyo

- máximo apoyo y estabilización de la pelvis
- disminución de las descompensaciones articulares
- mejor empuje en los pedales
- menor pérdida de energía

Punta a "Pico de Águila"

- mayor comodidad en posición baja
- máxima libertad de avance en la punta
- ninguna compresión en los órganos genitales




Rail

- mayor posibilidades de regulación
- gran estabilidad lateral
- mayor resistencia
- mejor absorción de las vibraciones



Concavidad Posterior

- diseño ergonómico para la protección del cóccix



NOVEDADES 2022

Novedades 2022



NT30 GEL



NT20 GEL




NT30C GEL



NT20C GEL

**Estilo + Comodidad + Rendimiento =
Designed on Your Body**

Desde la página 72



Grip 2.0 & Grip Gel 2.0

¡Toca con tus manos la calidad Made in Italy!

Desde la página 128

¡Encuentra tu sillín ideal!

Paso 1 SADDLE FINDER

Descarga la **aplicación Selle SMP** o conéctate a: sellesmp.com/saddlefinder y encuentra el sillín ideal en base a tus características, exigencias y actividad practicada.



Paso 2 PRUEBA NUESTROS SILLINES

¡En Selle SMP queremos que te sientas cómodo en nuestros sillines!
Conéctate a sellesmp.com y encuentra el centro SMP4TEST más cercano para instalar un sillín TEST en tu bicicleta.

Para más información contacta con nuestro servicio de atención al cliente info@sellesmp.com





 **E-BIKE**
concept

La nueva frontera de la ergonomía
para la bicicleta eléctrica



Acolchado

Geometría especial del acolchado con diferentes densidades en los diferentes puntos del sillín. Para una excelente comodidad incluso cuando se sienta más tiempo en el sillín, típico de las bicicletas eléctricas.



gel

Gel auto-modelante

Inserción auto-modelante de Gel estudiado para ajustarse a la anatomía del usuario y disminuir hasta el 30% la presión en los puntos anatómicos de contacto. Para mayor comodidad y bienestar único.

Velvet Touch

Nuevo revestimiento Velvet Touch negro mate para una mayor resistencia y durabilidad.



Diseño

Diseño exclusivo para valorizar el estilo de las bicicletas eléctricas de última generación.



E.SPORT MEDIUM

E-SPORT Medium es el sillín para E-Bike perfecto para quien tiene una pelvis media o estrecha. El diseño y la ergonomía de Selle SMP garantizan la comodidad y unas prestaciones óptimas en las E-Bike de carretera, montaña y gravel.



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 9 a 12,4 cm

Talla de pantalones: XS - S - M - L

Uso: Montaña, Carretera, Gravel

Tipo de bicicleta: Eléctrica

Nivel de acolchado: Estándar

Dimensiones y pesos

Ancho: 140 mm - Longitud: 273 mm

Peso: 360 g

Materiales y colores

Acolchado: Poliuretano + Gel

Revestimiento: SVT Velvet Touch

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Colores: negro

E.SPORT LARGE

E-SPORT Large es un sillín para E-Bike perfecto para quien tiene una pelvis media o ancha. El diseño y la ergonomía de Selle SMP garantizan la comodidad y unas prestaciones óptimas en las E-Bike de carretera, montaña y gravel.



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 12,5 a 15 cm

Talla de pantalones: L - XL - XXL

Uso: Montaña, Carretera, Gravel

Tipo de bicicleta: Eléctrica

Nivel de acolchado: Elevado

Dimensiones y pesos

Ancho: 146 mm - Longitud: 279 mm

Peso: 380 g

Materiales y colores

Acolchado: Poliuretano + Gel

Revestimiento: SVT Velvet Touch

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Colores: negro

E-TRK es el sillín para E-Bike estudiado para quien realiza cicloturismo con la bici eléctrica trekking. Su versatilidad en el uso satisface a muchas personas. La comodidad y la ergonomía sorprenden también en las distancias largas.

gel



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 9 a 15 cm

Talla de pantalones: XS - S - M - L - XL - XXL

Uso: Touring/Trekking, Ciudad

Tipo de bicicleta: Eléctrica

Nivel de acolchado: Elevado

Dimensiones y pesos

Ancho: 162 mm - Longitud: 277 mm

Peso: 490 g

Materiales y colores

Acolchado: Poliuretano + Gel

Revestimiento: SVT Velvet Touch

Cuerpo: Polipropileno Copolímero

Rail: Acero FeC30

Colores: negro

E-CITY es el sillín para E-Bike city. Es cómodo y ergonómico y va muy bien. Úsalo para los desplazamientos breves y diarios en la bici eléctrica de ciudad: ¡te sorprenderá!

gel



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 9 a 15 cm

Talla de pantalones: XS - S - M - L - XL - XXL

Uso: Ciudad

Tipo de bicicleta: Eléctrica

Nivel de acolchado: Elevado

Dimensiones y pesos

Ancho: 223 mm - Longitud: 259 mm

Peso: 675 g

Materiales y colores

Acolchado: Poliuretano + Gel

Revestimiento: SVT Velvet Touch

Cuerpo: Polipropileno Copolímero

Rail: Acero FeC30

Colores: negro



PROFESSIONAL & SPORT

La gama de sillines desarrollados con
equipos y ciclistas profesionales

FIBRA DE CARBONO | SIN ACOLCHADO | ACOLCHADOS

	SIN ACOLCHADO	ACOLCHADO MINIMO
PELVIS AMPLIA	<p>FULL CARBON LITE (p.37)</p> <p>CARBON LITE (p.40)</p> <p>VULKOR (p.45)</p> <p>FORMA (p.46)</p>	<p>F30 (p.55) - F30C (p.57)</p> <p>VT30 (p.75) - VT30C (p.79)</p> <p>VT30 GEL (p.74) - VT30C GEL (p.78)</p> <p>DYNAMIC (p.53)</p> <p>NYMBER (p.52)</p> <p>WELL (p.69)</p>
PELVIS ESTRECHA	<p>FULL CARBON (p.36)</p> <p>CARBON (p.38)</p> <p>COMPOSIT (p.44)</p>	<p>F20 (p.54) - F20C (p.56)</p> <p>VT20 (p.73) - VT20C (p.77)</p> <p>VT20 GEL (p.72) - VT20C GEL (p.76)</p> <p>BLASTER (p.51)</p> <p>EVOLUTION (p.50)</p> <p>WELL S (p.67)</p>

	ACOLCHADO INTERMEDIO	ACOLCHADO ELEVADO
	<p>PRO (p.60)</p> <p>DRAKON (p.59)</p> <p>GLIDER (p.61)</p> <p>KRYT3 (p.65)</p> <p>VT30 (p.75) - VT30C (p.79)</p> <p>VT30 GEL (p.74) - VT30C GEL (p.78)</p> <p>WELL GEL (p.68)</p>	<p>PLUS (p.64)</p> <p>AVANT (p.63)</p> <p>LITE 209 (p.62)</p> <p>WELL M1 GEL (p.70)</p> <p>WELL M1 (p.71)</p> <p>EXTREME LARGE (p.85)</p>
	<p>STRATOS (p.58)</p> <p>VT20 (p.73) - VT20C (p.77)</p> <p>VT20 GEL (p.72) - VT20C GEL (p.76)</p> <p>WELL S GEL (p.66)</p>	<p>HYBRID (p.81) - HYBRID GEL (p.80)</p> <p>EXTRA (p.83) - EXTRA GEL (p.82)</p> <p>X-RAY (p.86)</p> <p>EXTREME MEDIUM (p.84)</p> <p>GLIDER (p.61)</p>

Esta tabla es una guía indicativa.
Para obtener más información, consulta las fichas técnicas de los productos y utiliza el Saddle Finder.



FIBRA DE CARBONO

Puro carbono, pero con un confort impensable gracias a la revolucionaria ergonomía Selle SMP
Para aquellos que buscan lo máximo sin concesiones en términos de ligereza, diseño y resistencia.

Para aquellos que disfrutan de los sillines rígidos, que transmiten más directamente las reacciones de la bici.

FULL CARBON

Lo máximo de la tecnología SMP4BIKE en ligereza, diseño y resistencia. Para ciclistas con una pelvis estrecha que aprecian los asientos rígidos.



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 9 a 11,5 cm

Talla de pantalones: XS - S - M

Uso: Montaña, Carretera, Gravel / Cyclocross, Commuter / Fixed

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Ninguno

Dimensiones y pesos

Ancho: 129 mm - Longitud: 263 mm

Peso: 130 g

Materiales y colores

Acolchado: Ausente

Revestimiento: Ausente

Cuerpo: Carbono HS 3K+ Kevlar

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro

FULL CARBON LITE

Puro carbono para prestaciones de gran nivel también para la hermana mayor del modelo Full Carbon. Para ciclistas con una pelvis ancha que aprecian los asientos rígidos.



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 11,6 a 15 cm

Talla de pantalones: M - L - XL - XXL

Uso: Montaña, Carretera, Gravel / Cyclocross, Commuter / Fixed

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Ninguno

Dimensiones y pesos

Ancho: 135 mm - Longitud: 273 mm

Peso: 130 g

Materiales y colores

Acolchado: Ausente

Revestimiento: Ausente

Cuerpo: Carbono HS 3K+ Kevlar

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro

CARBON

La ligereza del carbono para los ciclistas con pelvis estrecha que aprecian los asientos rígidos.



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 9 a 11,5 cm

Talla de pantalones: XS - S - M

Uso: Montaña, Carretera, Gravel / Cyclocross, Commuter / Fixed

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Ninguno

Dimensiones y pesos

Ancho: 129 mm - Longitud: 263 mm

Peso: 175 g (negro) - 185 (otros colores) - 200 g (blanco)

Materiales y colores

Acolchado: Ausente

Revestimiento: Ausente

Cuerpo: Carbono HS 3K+ Kevlar

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Colores: negro, blanco, rojo, amarillo, amarillo fluo, silver, azul




Blanco



Azul




Amarillo fluorescente



Amarillo



Rojo



Silver

CARBON LITE

Hermana mayor del modelo Carbon: diseño y ligereza para los ciclistas con pelvis ancha que aprecian los asientos rígidos.



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 11,6 a 15 cm

Talla de pantalones: M - L - XL - XXL

Uso: Montaña, Carretera, Gravel / Cyclocross, Commuter / Fixed

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Ninguno

Dimensiones y pesos

Ancho: 135 mm - Longitud: 273 mm

Peso: 175 g (negro) - 185 g (otros colores)

Materiales y colores


Acolchado: Ausente

Revestimiento: Ausente

Cuerpo: Carbono HS 3K+ Kevlar

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Colores: negro, blanco, amarillo fluorescente



Blanco



Amarillo fluorescente



SIN ACOLCHADO

Gracias a la exclusiva ergonomía Selle SMP es la única empresa que fabrica sillines sorprendentemente cómodos incluso sin acolchado.

Para aquellos que buscan la ligereza y disfrutan de los asientos rígidos, que transmiten más directamente las reacciones de la bici.

Revestimiento de cuero en la versión negra y de microfibra en las versiones de color.

composit

Sin acolchado pero sorprendentemente cómodo: el sillín adecuado para quien aprecia notar cualquier mínima reacción de la bici. Diseñado para pelvis pequeñas-medianas.



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 9 a 11,5 cm

Talla de pantalones: XS - S - M

Uso: Montaña, Carretera, Gravel / Cyclocross, Commuter / Fixed

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Ninguno

Dimensiones y pesos

Ancho: 129 mm - Longitud: 263 mm

Con rail AISI 304: 230 g - Con rail carbono: 175 g

Materiales y colores

Acolchado: Ausente

Revestimiento: Cuero (color negro), Microfibra (otros colores)

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro, blanco, rojo, amarillo, amarillo fluorescente, verde IT, verde, azul claro, azul, negro lady, blanco lady

vulkor

SELLE
SMP

Realizada sobre la estructura derivada de la Composit, en comparación ofrece una mayor base de apoyo, amplía así las posibilidades de elección para aquellos que prefieren un asiento rígido.



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 11,6 a 15 cm

Talla de pantalones: M - L - XL - XXL

Uso: Montaña, Carretera, Gravel / Cyclocross, Commuter / Fixed

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Ninguno

Dimensiones y pesos

Ancho: 136 mm - Longitud: 266 mm

Con rail AISI 304: 235 g - Con rail carbono: 180 g

Materiales y colores

Acolchado: Ausente

Revestimiento: Cuero (color negro), Microfibra (otros colores)

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro, blanco, rojo, amarillo, amarillo fluorescente, verde IT, verde, azul claro, azul, negro lady, blanco lady

FORMA

Hermana mayor de Composit, copia su característica rigidez unida a una especial comodidad. Diseñado para pelvis medias-grandes.



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 11,6 a 15 cm

Talla de pantalones: M - L - XL - XXL

Uso: Montaña, Carretera, Gravel / Cyclocross, Commuter / Fixed

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Ninguno

Dimensiones y pesos

Ancho: 137 mm - Longitud: 273 mm

Con rail AISI 304: 250 g - Con rail carbono: 195 g

Materiales y colores

Acolchado: Ausente

Revestimiento: Cuero (color negro), Microfibra (otros colores)

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro, blanco, rojo, amarillo, amarillo fluorescente, verde IT, verde, azul claro, azul, negro lady, blanco lady





ACOLCHADOS

Para la máxima comodidad y protección.

Tres niveles de acolchado para satisfacer las necesidades de diferentes construcciones, posicionamiento y tipo de disciplina.

Revestimiento de cuero en la versión negra y de microfibra en las versiones de color.

evolution

El sillín para ciclistas y bikers con una pelvis estrecha que buscan ligereza sin renunciar a un mínimo de acolchado.



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 9 a 11 cm

Talla de pantalones: XS - S

Uso: Montaña, Carretera, Gravel / Cyclocross, Commuter / Fixed

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Mínimo

Dimensiones y pesos

Ancho: 129 mm - Longitud: 266 mm

Con rail AISI 304: 260 g - Con rail carbono: 205 g

Materiales y colores

Acolchado: Elastómero expandido

Revestimiento: Cuero (color negro), Microfibra (otros colores)

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro, blanco, rojo, amarillo, amarillo fluorescente, verde IT, verde, azul claro, azul, negro lady, blanco lady

blaster

El sillín pensado para quien sale en MTB.

Gracias a su versatilidad es una elección óptima también para los ciclistas en carretera y los triatletas.



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 9a 11,5 cm

Talla de pantalones: XS - S - M

Uso: Montaña, Carretera, Gravel / Cyclocross, Commuter / Fixed

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Mínimo

Dimensiones y pesos

Ancho: 131 mm - Longitud: 266 mm

Con rail AISI 304: 270 g - Con rail carbono: 215 g

Materiales y colores

Acolchado: Elastómero expandido

Revestimiento: Cuero (color negro), Microfibra (otros colores)

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro, blanco, rojo, amarillo, amarillo fluorescente, verde IT, verde, azul claro, azul, negro lady, blanco lady

nylben

Utiliza la misma estructura de la Vulkor. El acolchado ligero le da la versatilidad para ser utilizada en cualquier disciplina.



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 11,6 a 15 cm

Talla de pantalones: M - L - XL - XXL

Uso: Montaña, Carretera, Gravel / Cyclocross, Commuter / Fixed

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Mínimo

Dimensiones y pesos

Ancho: 139 mm - Longitud: 267 mm

Con rail AISI 304: 285 g - Con rail carbono: 230 g

Materiales y colores

Acolchado: Elastómero expandido

Revestimiento: Cuero (color negro), Microfibra (otros colores)

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro, blanco, rojo, amarillo, amarillo fluorescente, verde IT, verde, azul claro, azul, negro lady, blanco lady

dynamic

Derivado del modelo Forma, con un ligero acolchado para no renunciar al toque de comodidad adicional. Perfecto para ciclistas y bikers con una pelvis media-grande.



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 11,6 a 15 cm

Talla de pantalones: M - L - XL - XXL

Uso: Montaña, Carretera, Gravel / Cyclocross, Commuter / Fixed

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Mínimo

Dimensiones y pesos

Ancho: 138 mm - Longitud: 274 mm

Con rail AISI 304: 290 g - Con rail carbono: 235 g

Materiales y colores

Acolchado: Elastómero expandido

Revestimiento: Cuero (color negro), Microfibra (otros colores)

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro, blanco, rojo, amarillo, amarillo fluorescente, verde IT, verde, azul claro, azul, negro lady, blanco lady

F20

Los mejores materiales de construcción ensamblados con precisión por los artesanos de Selle SMP.
El diseño ergonómico patentado deja la máxima libertad de movimiento en el sillín. Para ciclistas con huesos isquiáticos medianos/estrechos.



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 9 a 11,5 cm

Talla de pantalones: XS - S - M

Uso: Montaña, Carretera, Gravel / Cyclocross, Commuter / Fixed

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Mínimo

Dimensiones y pesos

Ancho: 135 mm - Longitud: 277 mm

Con rail AISI 304: 280 g - Con rail carbono: 225 g

Materiales y colores

Acolchado: Elastómero expandido

Revestimiento: Cuero (color negro), Microfibra (otros colores)

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro, blanco, rojo, amarillo, amarillo fluorescente, verde IT, verde, azul claro, azul

F30

Los mejores materiales de construcción ensamblados con precisión por los artesanos de Selle SMP.
El diseño ergonómico patentado deja la máxima libertad de movimiento en el sillín. Para ciclistas con huesos isquiáticos medianos/anchos.



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 11,6 a 15 cm

Talla de pantalones: M - L - XL - XXL

Uso: Montaña, Carretera, Gravel / Cyclocross, Commuter / Fixed

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Mínimo

Dimensiones y pesos

Ancho: 149 mm - Longitud: 295 mm

Con rail AISI 304: 295 g - Con rail carbono: 240 g

Materiales y colores

Acolchado: Elastómero expandido

Revestimiento: Cuero (color negro), Microfibra (otros colores)

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro, blanco, rojo, amarillo, amarillo fluorescente, verde IT, verde, azul claro, azul

F20c

100% hecho a mano en Italia y con atención a los detalles artesanales.

El diseño ergonómico compacto de F20C ofrece una gran libertad de movimiento dentro y fuera del sillín.

Diseñado para carretera y montaña, también es perfecto para triatlón. Para ciclistas con huesos isquiáticos medianos/estrechos.



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 9 a 11,5 cm

Talla de pantalones: XS - S - M

Uso: Montaña, Carretera, Triatlón, Gravel / Cyclocross, Time Trial / Track, Commuter / Fixed

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Mínimo

Dimensiones y pesos

Ancho: 134 mm - Longitud: 250 mm

Con rail AISI 304: 265 g - Con rail carbono: 210 g



Materiales y colores

Acolchado: Elastómero expandido

Revestimiento: Cuero (color negro), Microfibra (otros colores)

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro, blanco, rojo, amarillo, amarillo fluorescente, verde IT, verde, azul claro, azul

F30c

100% hecho a mano en Italia y con atención a los detalles artesanales.

El diseño ergonómico compacto de F30C ofrece una gran libertad de movimiento dentro y fuera del sillín.

Diseñado para carretera y montaña, también es perfecto para triatlón. Para ciclistas con huesos isquiáticos medianos/anchos.



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 11,6 a 15 cm

Talla de pantalones: M - L - XL - XXL

Uso: Montaña, Carretera, Triatlón, Gravel / Cyclocross, Time Trial / Track, Commuter / Fixed

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Mínimo

Dimensiones y pesos

Ancho: 150 mm - Longitud: 249 mm

Con rail AISI 304: 280 g - Con rail carbono: 225 g



Materiales y colores

Acolchado: Elastómero expandido

Revestimiento: Cuero (color negro), Microfibra (otros colores)

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro, blanco, rojo, amarillo, amarillo fluorescente, verde IT, verde, azul claro, azul

stratos

El sillín más versátil de la línea Professional. Perfecto tanto en carretera como para MTB, Stratos se adapta con facilidad a una amplia gama de conformaciones físicas.



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 9 a 12 cm

Talla de pantalones: XS - S - M

Uso: Montaña, Carretera, Gravel / Cyclocross, Commuter / Fixed

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Intermedio

Dimensiones y pesos

Ancho: 131 mm - Longitud: 266 mm

Con rail AISI 304: 280 g - Con rail carbono: 225 g

Materiales y colores

Acolchado: Elastómero expandido

Revestimiento: Cuero (color negro), Microfibra (otros colores)

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro, blanco, rojo, amarillo, amarillo fluorescente, verde IT, verde, azul claro, azul, negro lady, blanco lady

drakon

Nacido de la necesidad de un campeón del mundo, a disposición de todos los ciclistas.



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 11,6 a 15 cm

Talla de pantalones: M - L - XL - XXL

Uso: Montaña, Carretera, Gravel / Cyclocross, Commuter / Fixed

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Intermedio

Dimensiones y pesos

Ancho: 139 mm - Longitud: 276 mm

Con rail AISI 304: 315 g - Con rail carbono: 260 g

Materiales y colores

Acolchado: Elastómero expandido

Revestimiento: Cuero (color negro), Microfibra (otros colores)

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro, blanco, rojo, amarillo, amarillo fluorescente, verde IT, verde, azul claro, azul, negro lady, blanco lady

pro

Con él ha comenzado todo.
El primer modelo de la revolución SMP4BIKE, todavía sorprendentemente actual.



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 12,6 a 15 cm

Talla de pantalones: L - XL - XXL

Uso: Montaña, Carretera, Gravel / Cyclocross, Commuter / Fixed

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Intermedio

Dimensiones y pesos

Ancho: 148 mm - Longitud: 278 mm

Con rail AISI 304: 350 g - Con rail carbono: 295 g

Materiales y colores

Acolchado: Elastómero expandido

Revestimiento: Cuero (color negro), Microfibra (otros colores)

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro, blanco, rojo, amarillo, amarillo fluorescente, verde IT, verde, azul claro, azul, negro lady, blanco lady

glider

Modelo desarrollado sobre la base de Stratos. Para deportistas con una pelvis media-grande.



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 9 a 13,5 cm

Talla de pantalones: XS - S - M - L - XL

Uso: Montaña, Carretera, Gravel / Cyclocross, Commuter / Fixed

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Intermedio

Dimensiones y pesos

Ancho: 136 mm - Longitud: 266 mm

Con rail AISI 304: 290 g - Con rail carbono: 235 g

Materiales y colores

Acolchado: Elastómero expandido

Revestimiento: Cuero (color negro), Microfibra (otros colores)

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro, blanco, rojo, amarillo, amarillo fluorescente, verde IT, verde, azul claro, azul, negro lady, blanco lady

lite 209

Su característica principal es el gran acolchado. Para ciclistas con una pelvis media-grande que aprecian los asientos bien acolchados.



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 11,5 a 14 cm

Talla de pantalones: M - L - XL

Uso: Montaña, Carretera, Gravel / Cyclocross, Commuter / Fixed

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Elevado

Dimensiones y pesos

Ancho: 139 mm - Longitud: 273 mm

Con rail AISI 304: 335 g - Con rail carbono: 280 g

Materiales y colores

Acolchado: Elastómero expandido

Revestimiento: Cuero (color negro), Microfibra (otros colores)

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro, blanco, rojo, amarillo, amarillo fluorescente, verde IT, verde, azul claro, azul, negro lady, blanco lady

avant

Modelo ancho y bien acolchado que aprecian especialmente las mujeres.



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 12,1 a 15 cm

Talla de pantalones: L - XL - XXL

Uso: Montaña, Carretera, Gravel / Cyclocross, Commuter / Fixed

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Elevado

Dimensiones y pesos

Ancho: 154 mm - Longitud: 269 mm

Con rail AISI 304: 365 g - Con rail carbono: 310 g

Materiales y colores

Acolchado: Elastómero expandido

Revestimiento: Cuero (color negro), Microfibra (otros colores)

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro, blanco, rojo, amarillo, amarillo fluorescente, verde IT, verde, azul claro, azul, negro lady, blanco lady

plus

Un gran sillín para grandes ciclistas.



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 13,1 a 15 cm

Talla de pantalones: XL - XXL

Uso: Montaña, Carretera, Gravel / Cyclocross, Commuter / Fixed

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Elevado

Dimensiones y pesos

Ancho: 159 mm - Longitud: 279 mm

Peso: 365 g

Materiales y colores

Acolchado: Elastómero expandido

Revestimiento: Cuero (color negro), Microfibra (otros colores)

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Colores: negro, blanco, rojo, amarillo, amarillo fluorescente, verde IT, verde, azul claro, azul, negro lady, blanco lady

Kryt 3

Velocidad loca, curvas secas y obstáculos repentinos que no dejan tiempo para pensar: este es el Criterium.



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 9 a 15 cm

Talla de pantalones: S - M - L - XL - XXL

Uso: Montaña, Carretera, Gravel / Cyclocross, Commuter / Fixed, Criterium

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Intermedio

Dimensiones y pesos

Ancho: 132 mm - Longitud: 245 mm

Con rail AISI 304: 300 g - Con rail carbono: 245 g

Materiales y colores

Acolchado: Elastómero expandido

Revestimiento: Cuero (color negro), Microfibra (otros colores)

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro, blanco, amarillo fluorescente

WELL S GEL

El sillín ideal para quien se está acercando al mundo del ciclismo y busca comodidad y seguridad. Respecto al Well, este nuevo sillín se adapta a las pelvis estrechas, tanto masculinas como femeninas.

Well S se puede montar tanto en las bicicletas de carretera como en las MTB.

E-BIKE READY



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 9 a 11,5 cm

Talla de pantalones: XS - S - M

Uso: Montaña, Carretera, Gravel / Cyclocross, Commuter / Fixed, Spinning

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Intermedio

Dimensiones y pesos

Ancho: 138 mm - Longitud: 274 mm

Con rail AISI 304: 340 g - Con rail carbono: 285 g

Materiales y colores

Acolchado: Poliuretano + Gel

Revestimiento: SVT

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro

WELL S

El sillín ideal para quien se está acercando al mundo del ciclismo y busca comodidad y seguridad. Respecto al Well, este nuevo sillín se adapta a las pelvis estrechas, tanto masculinas como femeninas.

Well S se puede montar tanto en las bicicletas de carretera como en las MTB. Además, está disponible también la versión de gel que lo hace aún más cómodo, incluso en las distancias largas.

E-BIKE READY



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 9 a 11,5 cm

Talla de pantalones: XS - S - M

Uso: Montaña, Carretera, Gravel / Cyclocross, Commuter / Fixed, Spinning

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Intermedio

Dimensiones y pesos

Ancho: 138 mm - Longitud: 274 mm

Con rail AISI 304: 280 g - Con rail carbono: 225 g

Materiales y colores

Acolchado: Poliuretano

Revestimiento: SVT Velvet Touch

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro, blanco

WELL GEL

La evolución de un éxito mundial.

El inserto especial de Gel garantiza un comfort extraordinario para el ciclista desarrollado que práctica con intensidad.

E-BIKE READY



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 11,6 a 15 cm

Talla de pantalones: M - L - XL

Uso: Montaña, Carretera, Gravel / Cyclocross, Commuter / Fixed, Spinning

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Intermedio

Dimensiones y pesos

Ancho: 144 mm - Longitud: 280 mm

Con rail AISI 304: 350 g - Con rail carbono: 295 g

Materiales y colores

Acolchado: Poliuretano + Gel

Revestimiento: SVT

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro

WELL

Desarrollado a partir de la experiencia de la gama Professional, tiene características técnicas que lo convierten en la mejor y más segura opción para aquellos que practican un ciclismo intenso, tanto en carretera como en MTB.

E-BIKE READY



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 11,6 a 15 cm

Talla de pantalones: M - L - XL

Uso: Montaña, Carretera, Gravel / Cyclocross, Commuter / Fixed, Spinning

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Intermedio

Dimensiones y pesos

Ancho: 144 mm - Longitud: 280 mm

Con rail AISI 304: 295 g - Con rail carbono: 240 g

Materiales y colores

Acolchado: Poliuretano

Revestimiento: SVT Velvet Touch

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro, blanco

WELL M1 GEL

Versión estrella de la Well M1.

La especial inserción en Gel auto-modelado de adapta a la anatomía de quien lo utiliza y garantiza un confort superior.

También es una opción ideal para quienes usan el MTB eléctrico.

E-BIKE READY



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 12,1 a 15 cm

Talla de pantalones: L - XL - XXL

Uso: Montaña, Carretera, Gravel / Cyclocross, Commuter / Fixed, Spinning

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Elevado

Dimensiones y pesos

Ancho: 163 mm - Longitud: 279 mm

Con rail AISI 304: 380 g - Con rail carbono: 325 g



Materiales y colores

Acolchado: Poliuretano + Gel

Revestimiento: SVT

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro

WELL M1

La familia Well, con sus excepcionales características ergonómicas, se va completando con esta versión más ancha y acolchada. Para no renunciar a una mayor comodidad también en la práctica del ciclismo intensa.

E-BIKE READY



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 12,1 a 15 cm

Talla de pantalones: L - XL - XXL

Uso: Montaña, Carretera, Gravel / Cyclocross, Commuter / Fixed, Spinning

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Elevado

Dimensiones y pesos

Ancho: 163 mm - Longitud: 279 mm

Con rail AISI 304: 315 g - Con rail carbono: 260 g



Materiales y colores

Acolchado: Poliuretano

Revestimiento: SVT Velvet Touch

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro, blanco

VT20 GEL

VT20 GEL es el sillín diseñado para tu cuerpo, perfecto para carretera y montaña.

La inserción de Gel auto-modelante reduce la presión en los puntos anatómicos de contacto hasta el 30%, para un plus de confort y bienestar único. Para ciclistas con huesos isquiáticos medianos/estrechos que buscan una gran libertad de movimientos en el sillín.

NEW

**E-BIKE
READY**



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 9 a 11,5 cm

Talla de pantalones: XS - S - M

Uso: Montaña, Carretera, Gravel/Ciclocross, Commuter/Fixed

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Intermedio

Dimensiones y pesos

Ancho: 142 mm - Longitud: 280 mm

Con rail AISI 304: 305 g - Con rail carbono: 250 g

Materiales y colores

Acolchado: SSPU + GEL

Revestimiento: SVT Velvet Touch

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro

VT20

VT20 es el sillín diseñado para tu cuerpo, perfecto para carretera y montaña.

Para ciclistas con huesos isquiáticos medianos/estrechos que buscan una gran libertad de movimientos en el sillín.

**E-BIKE
READY**



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 9 a 11,5 cm

Talla de pantalones: XS - S - M

Uso: Montaña, Carretera, Gravel/Ciclocross, Commuter/Fixed

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Intermedio

Dimensiones y pesos

Ancho: 142 mm - Longitud: 280 mm

Con rail AISI 304: 275 g - Con rail carbono: 220 g

Materiales y colores

Acolchado: SSPU

Revestimiento: SVT Velvet Touch

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro, blanco, rojo

VT30 GEL

VT30 GEL es el sillín diseñado para tu cuerpo, perfecto para carretera y montaña.

La inserción de Gel auto-modelante reduce la presión en los puntos anatómicos de contacto hasta el 30%, para un plus de confort y bienestar único. Para ciclistas con huesos isquiáticos medianos/anchos que buscan una gran libertad de movimientos en el sillín.

NEW

**E-BIKE
READY**



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 11,6 a 15 cm

Talla de pantalones: M - L - XL - XXL

Uso: Montaña, Carretera, Gravel/Ciclocross, Commuter/Fixed

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Intermedio

Dimensiones y pesos

Ancho: 155 mm - Longitud: 283 mm

Con rail AISI 304: 320 g - Con rail carbono: 265 g

Materiales y colores

Acolchado: SSPU + GEL

Revestimiento: SVT Velvet Touch

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro

VT30

VT30 es el sillín diseñado para tu cuerpo, perfecto para carretera y montaña.

Para ciclistas con huesos isquiáticos medianos/anchos que buscan una gran libertad de movimientos en el sillín.

**E-BIKE
READY**



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 11,6 a 15 cm

Talla de pantalones: M - L - XL - XXL

Uso: Montaña, Carretera, Gravel/Ciclocross, Commuter/Fixed

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Intermedio

Dimensiones y pesos

Ancho: 155 mm - Longitud: 283 mm

Con rail AISI 304: 290 g - Con rail carbono: 235 g

Materiales y colores

Acolchado: SSPU

Revestimiento: SVT Velvet Touch

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro, blanco, rojo

VT20C GEL

VT20C GEL es el sillín corto diseñado para tu cuerpo, perfecto para carretera, montaña y triatlón.

La inserción de Gel auto-modelante reduce la presión en los puntos anatómicos de contacto hasta el 30%, para un plus de confort y bienestar único. Para ciclistas con huesos isquiáticos medianos/estrechos.

NEW

**E-BIKE
READY**



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 9 a 11,5 cm

Talla de pantalones: XS - S - M

Uso: Montaña, Carretera, Gravel/Ciclocross, Triatlón,

Contrarreloj/Pista, Commuter/Fixed

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Intermedio

Dimensiones y pesos

Ancho: 144 mm - Longitud: 255 mm

Con rail AISI 304: 290 g - Con rail carbono: 235 g



Materiales y colores

Acolchado: SSPU + GEL

Revestimiento: SVT Velvet Touch

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro

VT20C

VT20C es el sillín corto diseñado para tu cuerpo, perfecto para carretera, montaña y triatlón.

Para ciclistas con huesos isquiáticos medianos/estrechos.

NEW

**E-BIKE
READY**



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 9 a 11,5 cm

Talla de pantalones: XS - S - M

Uso: Montaña, Carretera, Gravel/Ciclocross, Triatlón,

Contrarreloj/Pista, Commuter/Fixed

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Intermedio

Dimensiones y pesos

Ancho: 144 mm - Longitud: 255 mm

Con rail AISI 304: 260 g - Con rail carbono: 205 g



Materiales y colores

Acolchado: SSPU

Revestimiento: SVT Velvet Touch

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro, blanco, rojo

VT30C GEL

VT30C GEL es el sillín corto diseñado para tu cuerpo, perfecto para carretera, montaña y triatlón.

La inserción de Gel auto-modelante reduce la presión en los puntos anatómicos de contacto hasta el 30%, para un plus de confort y bienestar único. Para ciclistas con huesos isquiáticos medianos/anchos.

NEW

**E-BIKE
READY**



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 11,6 a 15 cm

Talla de pantalones: M - L - XL - XXL

Uso: Montaña, Carretera, Gravel/Ciclocross, Triatlón,

Contrarreloj/Pista, Commuter/Fixed

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Intermedio

Dimensiones y pesos

Ancho: 155 mm - Longitud: 255 mm

Con rail AISI 304: 310 g - Con rail carbono: 255 g



-28mm

Materiales y colores

Acolchado: SSPU + GEL

Revestimiento: SVT Velvet Touch

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro

VT30C

VT30C es el sillín corto diseñado para tu cuerpo, perfecto para carretera, montaña y triatlón.

Para ciclistas con huesos isquiáticos medianos/anchos.

**E-BIKE
READY**



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 11,6 a 15 cm

Talla de pantalones: M - L - XL - XXL

Uso: Montaña, Carretera, Gravel/Ciclocross, Triatlón,

Contrarreloj/Pista, Commuter/Fixed

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Intermedio

Dimensiones y pesos

Ancho: 155 mm - Longitud: 255 mm

Con rail AISI 304: 280 g - Con rail carbono: 225 g



-28mm

Materiales y colores

Acolchado: SSPU

Revestimiento: SVT Velvet Touch

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro, blanco, rojo

HYBRID GEL

Hereda la forma, el revestimiento y el acolchado de EXTRA Gel. Equipado con un rail de tubo de acero inoxidable AISI 304, un material con una mayor resistencia y capacidad de absorber vibraciones y golpes. HYBRID Gel es adecuado para el uso intenso en carretera y MTB.

E-BIKE READY



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 9 a 12 cm

Talla de pantalones: XS - S - M

Uso: Montaña, Carretera, Gravel / Cyclocross, Commuter / Fixed, Spinning

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Elevado

Dimensiones y pesos

Ancho: 140 mm - Longitud: 275 mm

Peso: 365 g

Materiales y colores

Acolchado: Poliuretano + Gel

Revestimiento: SVT

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Colores: negro

HYBRID

Mismas características de forma y revestimiento que EXTRA. Dotado de un resistente y ligero rail de tubo de acero inoxidable AISI 304 para un uso seguro en carretera y MTB.

E-BIKE READY



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 9 a 12 cm

Talla de pantalones: XS - S - M

Uso: Montaña, Carretera, Gravel / Cyclocross, Commuter / Fixed, Spinning

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Elevado

Dimensiones y pesos

Ancho: 140 mm - Longitud: 275 mm

Peso: 300 g

Materiales y colores

Acolchado: Poliuretano

Revestimiento: SVT Velvet Touch

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Colores: negro, blanco, marrón MM, rojo, amarillo, verde IT, verde, azul claro, azul

EXTRA GEL

Utiliza el cuerpo de las versiones de la gama Professional y es la opción ideal para dar los primeros pasos en el mundo del ciclismo. El acolchado de Gel automodelante hace que EXTRA Gel sea aún más cómodo.

E-BIKE READY



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 9 a 11 cm

Talla de pantalones: XS - S

Uso: Carretera, Commuter / Fixed, Spinning

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Elevado

Dimensiones y pesos

Ancho: 140 mm - Longitud: 275 mm

Peso: 430 g

Materiales y colores

Acolchado: Poliuretano + Gel

Revestimiento: SVT

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail: Acero FeC30

Colores: negro

EXTRA

Utiliza el cuerpo de las versiones de la gama Professional y es la opción ideal para dar los primeros pasos en el mundo del ciclismo.

E-BIKE READY



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 9 a 11 cm

Talla de pantalones: XS - S

Uso: Carretera, Commuter / Fixed, Spinning

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Elevado

Dimensiones y pesos

Ancho: 140 mm - Longitud: 275 mm

Peso: 365 g

Materiales y colores

Acolchado: Poliuretano

Revestimiento: SVT Velvet Touch

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail: Acero FeC30

Colores: negro, blanco, marrón MM, rojo, amarillo, verde IT, verde, azul claro, azul

EXTREME MEDIUM

El generoso acolchado lo hace indicado para Freeride/ Dirt o MTB. Combinado con el resistente y ligero rail de tubo de acero inoxidable AISI 304, se presta para ser maltratado durante uso extremo.

E-BIKE READY



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 9 a 12,4 cm

Talla de pantalones: XS - S - M - L

Uso: Montaña, Freeride / Dirt

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Elevado

Dimensiones y pesos

Ancho: 160 mm - Longitud: 280 mm

Peso: 355 g

Materiales y colores

Acolchado: Poliuretano

Revestimiento: SVT

Cuerpo: Polipropileno Copolímero

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Colores: negro

EXTREME LARGE

Más corto y más ancho que EXTREME MEDIUM, replica las características ideales para el uso en Freeride/Dirt o MTB. Combinado con el resistente y ligero rail de tubo de acero inoxidable AISI 304, se presta para ser maltratado durante uso extremo.

E-BIKE READY



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 12,5 a 15 cm

Talla de pantalones: L - XL - XXL

Uso: Montaña, Freeride / Dirt

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Elevado

Dimensiones y pesos

Ancho: 177 mm - Longitud: 272 mm

Peso: 365 g

Materiales y colores

Acolchado: Poliuretano

Revestimiento: SVT

Cuerpo: Polipropileno Copolímero

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Colores: negro

X-RAY

El pequeño tamaño del sillín permite las evoluciones típicas del Freeride/Dirt o los saltos del MTB. Combinado con el resistente y ligero rail de tubo de acero inox AISI 304, se presta para ser maltratado durante uso extremo.

E-BIKE READY



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Talla de pantalones: XS - S - M

Uso: Montaña, Carretera, Gravel / Cyclocross

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Elevado

Dimensiones y pesos

Ancho: 140 mm - Longitud: 275 mm

Peso: 300 g

Materiales y colores

Acolchado: Poliuretano

Revestimiento: SVT

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail: Acero FeC30

Colores: blanco, amarillo





TRIATLÓN



La familia más grande para el Triatlón Estudiada para deportistas de pelvis muy ancha.



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 14,1 a 15 cm

Talla de pantalones: XXL

Uso: Triatlón

Tipo de bicicleta: Muscular

Nivel de acolchado: Elevado

Dimensiones y pesos

Ancho: 164 mm - Longitud: 257 mm

Con rail AISI 304: 375 g - Con rail carbono: 320 g

Materiales y colores

Acolchado: Elastómero expandido

Revestimiento: Cuero (color negro), Microfibra (otros colores)

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro, blanco, amarillo fluorescente



Ligeramente menos ancha que T1, constituye la mejor elección para los deportistas de pelvis ancha.



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 12,1 a 14 cm

Talla de pantalones: L - XL

Uso: Triatlón

Tipo de bicicleta: Muscular

Nivel de acolchado: Elevado

Dimensiones y pesos

Ancho: 156 mm - Longitud: 260 mm

Con rail AISI 304: 375 g - Con rail carbono: 320 g

Materiales y colores

Acolchado: Elastómero expandido

Revestimiento: Cuero (color negro), Microfibra (otros colores)

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro, blanco, amarillo fluorescente





El modelo diseñado para adaptarse incluso a los utilizadores con una pelvis más estrecha.



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 9 a 11 cm

Talla de pantalones: XS - S

Uso: Triatlón

Tipo de bicicleta: Muscular

Nivel de acolchado: Elevado

Dimensiones y pesos

Ancho: 133 mm - Longitud: 246 mm

Con rail AISI 304: 295 g - Con rail carbono: 240 g

Materiales y colores

Acolchado: Elastómero expandido

Revestimiento: Cuero (color negro), Microfibra (otros colores)

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro, blanco, amarillo fluorescente



Sillín muy versátil diseñado para los triatletas con una pelvis de dimensiones medias.



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 10a 12 cm

Talla de pantalones: S - M

Uso: Triatlón

Tipo de bicicleta: Muscular

Nivel de acolchado: Elevado

Dimensiones y pesos

Ancho: 135 mm - Longitud: 246 mm

Con rail AISI 304: 310 g - Con rail carbono: 255 g

Materiales y colores

Acolchado: Elastómero expandido

Revestimiento: Cuero (color negro), Microfibra (otros colores)

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro, blanco, amarillo fluorescente

T5

La última llegada de la serie Triatlón, se ubica a mitad de camino entre la familia "ancha" (T1 e T2) y la familia "estrecha" (T3 e T4).



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 11,1 a 14 cm

Talla de pantalones: M - L - XL

Uso: Triatlón

Tipo de bicicleta: Muscular

Nivel de acolchado: Elevado

Dimensiones y pesos

Ancho: 141 mm - Longitud: 251 mm

Con rail AISI 304: 320 g - Con rail carbono: 265 g

Materiales y colores

Acolchado: Elastómero expandido

Revestimiento: Cuero (color negro), Microfibra (otros colores)

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro, blanco, amarillo fluorescente



CONTRARRELOJ

tt7

La más grande de la familia TimeTrial Estudiada para deportistas de pelvis muy ancha.

SMP



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 14,1 a 15 cm

Talla de pantalones: XXL

Uso: Time Trial / Track

Tipo de bicicleta: Muscolar

Nivel de acolchado: Elevado

Dimensiones y pesos

Ancho: 164 mm - Longitud: 257 mm

Con rail AISI 304: 375 g - Con rail carbono: 320 g

Materiales y colores

Acolchado: Elastómero expandido

Revestimiento: Cuero (color negro), Microfibra (otros colores)

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro, blanco, amarillo fluorescente

tt2

Ligeramente menos ancha que TT1, constituye la mejor elección para los deportistas de pelvis ancha.



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 12,1 a 14 cm

Talla de pantalones: L - XL

Uso: Time Trial / Track

Tipo de bicicleta: Muscular

Nivel de acolchado: Elevado

Dimensiones y pesos

Ancho: 156 mm - Longitud: 260 mm

Con rail AISI 304: 375 g - Con rail carbono: 320 g

Materiales y colores

Acolchado: Elastómero expandido

Revestimiento: Cuero (color negro), Microfibra (otros colores)

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro, blanco, amarillo fluorescente

tt3

El modelo diseñado para adaptarse incluso a los utilizadores con una pelvis más estrecha.



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 9 a 11 cm

Talla de pantalones: XS - S

Uso: Time Trial / Track

Tipo de bicicleta: Muscular

Nivel de acolchado: Elevado

Dimensiones y pesos

Ancho: 133 mm - Longitud: 246 mm

Con rail AISI 304: 295 g - Con rail carbono: 240 g

Materiales y colores

Acolchado: Elastómero expandido

Revestimiento: Cuero (color negro), Microfibra (otros colores)

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro, blanco, amarillo fluorescente

tt4

Sillín muy versátil diseñado para los deportistas con una pelvis de dimensiones medias.



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 10 a 12 cm

Talla de pantalones: S - M

Uso: Time Trial / Track

Tipo de bicicleta: Muscular

Nivel de acolchado: Elevado

Dimensiones y pesos

Ancho: 135 mm - Longitud: 246 mm

Con rail AISI 304: 310 g - Con rail carbono: 255 g

Materiales y colores

Acolchado: Elastómero expandido

Revestimiento: Cuero (color negro), Microfibra (otros colores)

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro, blanco, amarillo fluorescente

tt5

Se coloca entre la familia "ancha" (TT1 y TT2) y la familia "estrecha" (TT3 y TT4).



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 11,1 a 14 cm

Talla de pantalones: M - L - XL

Uso: Time Trial / Track

Tipo de bicicleta: Muscular

Nivel de acolchado: Elevado

Dimensiones y pesos

Ancho: 141 mm - Longitud: 251 mm

Con rail AISI 304: 320 g - Con rail carbono: 265 g

Materiales y colores

Acolchado: Elastómero expandido

Revestimiento: Cuero (color negro), Microfibra (otros colores)

Cuerpo: Nylon 12 cargado con fibra de carbono

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Rail Carbono: Carbono unidireccional 7,1 x 9,0 mm

Colores: negro, blanco, amarillo fluorescente



TREKKING

TRK MEDIUM GEL

Elección superior para las bicicletas de Trekking. Acolchado de gran comodidad con un plus de confort proporcionado por el Gel automodelante, que hace que el sillín sea adecuado para todos los recorridos.

**E-BIKE
READY**



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 9 a 12,4 cm

Talla de pantalones: XS - S - M - L

Uso: Touring / Trekking, Ciudad

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Elevado

Dimensiones y pesos

Ancho: 160 mm - Longitud: 280 mm

Peso: 485 g



Materiales y colores

Acolchado: Poliuretano + Gel

Revestimiento: SVT

Cuerpo: Polipropileno Copolímero

Rail: Acero FeC30

Colores: negro

TRK LARGE GEL

Más corto y más ancho respecto a la versión MEDIUM, adecuado para personas con la pelvis más ancha, dotado de gran comodidad gracias al acolchado automodelante aumentada en los puntos cruciales y a la inserción de Gel.

**E-BIKE
READY**



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 12,5 a 15 cm

Talla de pantalones: L - XL - XXL

Uso: Touring / Trekking, Ciudad

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Elevado

Dimensiones y pesos

Ancho: 177 mm - Longitud: 272 mm

Peso: 500 g



Materiales y colores

Acolchado: Poliuretano + Gel

Revestimiento: SVT

Cuerpo: Polipropileno Copolímero

Rail: Acero FeC30

Colores: negro

TRK MEDIUM

Diseñado para bicicletas de trekking, gracias a su cómodo acolchado, TRK Medium es perfecto también para uso recreativo y deportivo.

E-BIKE READY



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 9 a 12,4 cm

Talla de pantalones: XS - S - M - L

Uso: Touring / Trekking, Ciudad

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Elevado

Dimensiones y pesos

Ancho: 160 mm - Longitud: 280 mm

Peso: 405 g



Materiales y colores

Acolchado: Poliuretano

Revestimiento: SVT Velvet Touch

Cuerpo: Polipropileno Copolímero

Rail: Acero FeC30

Colores: negro, blanco, marrón MM, rojo, amarillo, verde IT, verde, azul claro, azul

TRK LARGE

Más corto y más ancho que TRK MEDIUM, estudiada para quien busca un asiento aún más acogedor.

E-BIKE READY



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 12,5 a 15 cm

Talla de pantalones: L - XL - XXL

Uso: Touring / Trekking, Ciudad

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Elevado

Dimensiones y pesos

Ancho: 177 mm - Longitud: 272 mm

Peso: 410 g



Materiales y colores

Acolchado: Poliuretano

Revestimiento: SVT Velvet Touch

Cuerpo: Polipropileno Copolímero

Rail: Acero FeC30

Colores: negro, blanco, marrón MM, rojo, amarillo, verde IT, verde, azul claro, azul



CIUDAD

MARTIN TOURING MEDIUM GEL

¡El Rolls Royce de los sillines! Suavidad hasta los máximos niveles gracias al Gel automodelante. Para una comodidad sin comparación.

**E-BIKE
READY**



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 9 a 14 cm

Talla de pantalones: XS - S - M - L - XL - XXL

Uso: Ciudad

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Elevado

Dimensiones y pesos

Ancho: 218 mm - Longitud: 255 mm

Peso: 655 g

Materiales y colores

Acolchado: Poliuretano + Gel

Revestimiento: SVT

Cuerpo: Polipropileno Copolímero

Rail: Acero FeC30

Colores: negro

MARTIN TOURING LARGE GEL

Hermana mayor de Martin Touring Medium Gel, para quien desea un asiento especialmente ancho para una comodidad sin comparación.

**E-BIKE
READY**



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 14,1 a 15 cm

Talla de pantalones: XL - XXL

Uso: Ciudad

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Elevado

Dimensiones y pesos

Ancho: 263 mm - Longitud: 256 mm

Peso: 710 g

Materiales y colores

Acolchado: Poliuretano + Gel

Revestimiento: SVT

Cuerpo: Polipropileno Copolímero

Rail: Acero FeC30

Colores: negro

MARTIN TOURING MEDIUM

Modelo top para las bicis City/Touring. Para una elección impecable.

**E-BIKE
READY**



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 9 a 14 cm

Talla de pantalones: XS - S - M - L - XL

Uso: Ciudad

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Elevado

Dimensiones y pesos

Ancho: 218 mm - Longitud: 255 mm

Peso: 560 g



Materiales y colores

Acolchado: Poliuretano

Revestimiento: SVT

Cuerpo: Polipropileno Copolímero

Rail: Acero FeC30

Colores: negro, marrón MM

MARTIN TOURING LARGE

Hermana mayor de Martin TOURING Medium, para quien desea un asiento especialmente ancho. Adecuado también para el fitness.

**E-BIKE
READY**



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 14,1 a 15 cm

Talla de pantalones: XL - XXL

Uso: Ciudad

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Elevado

Dimensiones y pesos

Ancho: 263 mm - Longitud: 256 mm

Peso: 615 g



Materiales y colores

Acolchado: Poliuretano

Revestimiento: SVT

Cuerpo: Polipropileno Copolímero

Rail: Acero FeC30

Colores: negro, marrón MM

E-BIKE MEDIUM

Dimensiones y forma del acolchado estudiadas para acompañar con suavidad y comodidad en las pedaladas con la bicicleta eléctrica.

E-BIKE READY



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 9 a 14 cm

Talla de pantalones: XS - S - M - L - XL

Uso: Ciudad

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Elevado

Dimensiones y pesos

Ancho: 218 mm - Longitud: 255 mm

Peso: 560 g

Materiales y colores

Acolchado: Poliuretano

Revestimiento: SVT

Cuerpo: Polipropileno Copolímero

Rail: Acero FeC30

Colores: negro

E-BIKE LARGE

El tamaño y el acolchado incluso más generosos que el modelo E-BIKE MEDIUM están indicados para los ciclistas más grandes o para aquellos que utilizan la bicicleta eléctrica muy ocasionalmente.

E-BIKE READY



Para que ciclista

Genero: Hombre, Mujer

Ancho huesos isquiáticos: de 14,1 a 15 cm

Talla de pantalones: XL - XXL

Uso: Ciudad

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Elevado

Dimensiones y pesos

Ancho: 263 mm - Longitud: 256 mm

Peso: 615 g

Materiales y colores

Acolchado: Poliuretano

Revestimiento: SVT

Cuerpo: Polipropileno Copolímero

Rail: Acero FeC30

Colores: negro



JUNIOR

chrono

Estudiado para ciclistas y bikers jóvenes o con una configuración física menuda que aprecian los asientos rígidos.



Para que ciclista

Genero: Junior

Uso: Montaña, Carretera, Gravel / Cyclocross, Time Trial / Track

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Ninguno

Dimensiones y pesos

Ancho: 124 mm - Longitud: 250 mm

Peso: 215 g

Materiales y colores

Acolchado: Ausente

Revestimiento: Cuero (color negro), Microfibra (otros colores)

Cuerpo: Nylon 6 elastomerizado

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Colores: negro, blanco, amarillo fluorescente

lite junior

La tecnología y el diseño SMP4BIKE para los jóvenes ciclistas. ¡La prevención es importante!

SELLE
SMP



Para que ciclista

Genero: Junior

Uso: Montaña, Carretera, Gravel / Cyclocross

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Elevado

Dimensiones y pesos

Ancho: 128 mm - Longitud: 234 mm

Peso: 265 g

Materiales y colores

Acolchado: Elastómero expandido

Revestimiento: Cuero (color negro), Microfibra (otros colores)

Cuerpo: Nylon 6 elastomerizado

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Colores: negro, blanco, amarillo fluorescente, azul claro

WELL JUNIOR

Con WELL JUNIOR incluso los jóvenes ciclistas podrán apreciar las características y el confort típico de Selle SMP.



Para que ciclista

Genero: Junior

Uso: Montaña, Carretera, Gravel / Cyclocross

Tipo de bicicleta: Muscular, Eléctrica

Nivel de acolchado: Intermedio

Dimensiones y pesos

Ancho: 130 mm - Longitud: 234 mm

Peso: 255 g

Materiales y colores

Acolchado: Poliuretano

Revestimiento: SVT


Cuerpo: Nylon 6 elastomerizado

Rail AISI 304: Tubo de acero Inox AISI 304 Ø 7.1 mm

Colores: negro, blanco, rojo, amarillo, azul claro



Datos dimensionales



Modelo	Peso (g)	Peso (g) Rail CRB	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Espesor acolchado (mm)			Altura sillín (mm)
					A	B	C	
PROFESSIONAL								
FULL CARBON	-	130	263	129	0	0	0	41
FULL CARBON LITE	-	130	273	135	0	0	0	32,5
CARBON	175/185/200	-	263	129	0	0	0	39
CARBON LITE	175/185	-	273	135	0	0	0	31
COMPOSIT	230	175	263	129	0	0	0	43
VULKOR	235	180	266	136	0	0	0	41,5
FORMA	250	195	273	137	0	0	0	37
EVOLUTION	260	205	266	129	9	6	6	43
BLASTER	270	215	266	131	5	5	4	48
NYMBER	285	230	267	139	5	5	5	47
DYNAMIC	290	235	274	138	5	5	5	41
F20	280	225	277	135	4,5	5,5	4,5	51
F30	295	240	295	149	5	8	5	48
F20C	265	210	250	134	4,5	7	4,5	52
F30C	280	225	249	150	5	5	3	50
STRATOS	280	225	266	131	14	10	9	50
DRAKON	315	260	276	139	10	10	10	44
PRO	350	295	278	148	15	18	13	50
GLIDER	290	235	266	136	16	12	9	52
LITE 209	335	280	273	139	16	14	10	51
AVANT	365	310	269	154	14	18	16	54
PLUS	365	310	279	159	14	19	18	54
KRYT3	300	245	245	132	14	11	10	51,5

Modelo	Peso (g)	Peso (g) Rail CRB	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Espesor acolchado (mm)			Altura sillín (mm)
					A	B	C	
SPORT								
WELL S	280	225	274	138	5	7,5	5	48
WELL S GEL	340	285	274	138	5	7,5	5	48
WELL	295	-	280	144	10	9	7	47
WELL GEL	350	295	280	144	10	9	7	47
WELL M1	315	260	279	163	14	14	7	52
WELL M1 GEL	380	325	279	163	14	14	7	52
VT20 GEL	305	250	280	142	11	9	4	51
VT20	275	220	280	142	11	9	4	51
VT30 GEL	320	265	283	155	10	12	8	48
VT30	290	235	283	155	10	12	8	48
VT20C GEL	290	245	255	144	6	8,5	6	49
VT20C	260	205	255	144	6	8,5	6	49
VT30C GEL	310	255	255	155	5	10	5	50
VT30C	280	225	255	155	5	10	5	50
HYBRID	300	-	275	140	20	12	7	56
HYBRID GEL	365	-	275	140	20	12	7	56
EXTRA	365	-	275	140	20	12	7	60
EXTRA GEL	430	-	275	140	20	12	7	60
X-RAY	300	-	275	140	20	12	7	56
EXTREME MEDIUM	355	-	280	160	27	21	10	57
EXTREME LARGE	365	-	272	177	26	17	9	60
TRIATHLON / TIME TRIAL								
T1 / TT1	375	320	257	164	13	22	14	57
T2 / TT2	375	320	260	156	18	23	15	58

Modelo	Peso (g)	Peso (g) Rail CRB	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Espesor acolchado (mm)			Altura sillín (mm)
					A	B	C	
TRIATHLON / TIME TRIAL								
T3 / TT3	295	240	246	133	16	16	10	59
T4 / TT4	310	255	246	135	13	13	10	59
T5 / TT5	320	265	251	141	12	18	10	59
E-BIKE								
E-SPORT MEDIUM	360	-	273	140	10	9	5	50
E-SPORT LARGE	380	-	279	146	18	13	6	48
E-TRK	490	-	277	162	28	18	14	52
E-CITY	675	-	259	223	27	20	14	63
TREKKING								
TRK MEDIUM GEL	485	-	280	160	27	21	10	57
TRK MEDIUM	405	-	280	160	27	21	10	57
TRK LARGE GEL	500	-	272	177	26	17	9	60
TRK LARGE	410	-	272	177	26	17	9	60
CITY								
MARTIN T. MEDIUM GEL	655	-	255	218	20	22	12	69
MARTIN T. MEDIUM	560	-	255	218	20	22	12	69
MARTIN T. LARGE GEL	710	-	256	263	26	22	14	69
MARTIN T. LARGE	615	-	256	263	26	22	14	69
E-BIKE MEDIUM	560	-	255	218	20	22	12	69
E-BIKE LARGE	615	-	256	263	26	22	14	69
JUNIOR								
CHRONO	215	-	250	124	0	0	0	38
LITE JUNIOR	265	-	234	128	14	14	9	51
WELL JUNIOR	255	-	234	130	6	7	4	45



ACCESORIOS

GRIP GEL 2.0 BAR TAPE

¡toca con tus manos la calidad Made in Italy!

El revestimiento de polímero de alto rendimiento HPP 2.0 (High Performance Polymer 2.0) garantiza una gran durabilidad y un agarre ideal, fuerte y seguro en todas las condiciones.

La capa interior de gel de modelado automático ofrece una comodidad jamás experimentada. Los tapones de cierre de la cinta son ideales para absorber las vibraciones, típicas del uso en el gravel.

La excelente elasticidad facilita las operaciones de montaje en el manillar.

NEW



HPP 2.0 - High Performance Polymer 2.0 + Gel

Espesor: 3,0 mm

Colores: negro, blanco

GRIP 2.0 BAR TAPE

¡toca con tus manos la calidad Made in Italy!

El revestimiento de polímero especial HPP 2.0 (High Performance Polymer 2.0) ofrece gran comodidad, durabilidad y un agarre ideal, fuerte y seguro en todas las condiciones.

Los tapones de cierre de la cinta con expansor son ideales para absorber las vibraciones, típicas del uso en el gravel.

La excelente elasticidad facilita las operaciones de montaje en el manillar.

NEW



HPP 2.0 - High Performance Polymer 2.0

Espesor: 2,8 mm

Colores: negro, blanco

SADDLE BAG

Saddle Bag es un bolso de mano ligero, duradero y fácil de montar para llevar todo lo que necesitas para tus paseos en bicicleta.

Fabricada en material resistente e impermeable, la Saddle Bag está 100% Handmade in Italy y disponible en dos versiones - Carretera y MTB - para adaptarse a las necesidades de todos los ciclistas.



Pesos: 46 g (Carretera) / 55 g (MTB)

Colores: negro



100% Handmade in Italy

SADDLE RAIN COVER

Saddle Rain Cover es el cubresillín impermeable para la bici, indispensable entre los accesorios para las bicis de trekking y las bicis de paseo.

La cómoda bolsita integrada sirve para guardar el cubresillín, también cuando está mojado. Así notará que lo tiene solo cuando le haga falta, y su sillín estará siempre seco.



Saddle Rain Cover - Medium

Colores: negro

Compatibilidad: Concebido para los modelos TRK Medium, TRK Medium Gel, TRK Large y TRK Large Gel, Saddle Rain Cover se puede utilizar con todos los sillines de Selle SMP, a excepción de Martin Touring Medium, Martin Touring Medium Gel, Martin Touring Large, Martin Touring Large Gel, E-Bike Medium y E-Bike Large.



Saddle Rain Cover - Large

Colores: negro

Compatibilidad: Solo se puede utilizar con los modelos Martin Touring Medium, Martin Touring Medium Gel y E-Bike Medium.

FAN-GO GUARDABARROS

FAN-GO es el accesorio inteligente estudiado para tu sillín Selle SMP. ¡Te darás cuenta de él...solo cuando lo necesitas!



Características

- Protege la espalda y bajo del sillín en caso de tiempo malo y rutas con barro
- Lo montas y desmontas en pocos segundos sin utilizar herramientas
- Ligero y fácil de transportar

Peso y color

- 24 g
- Colores: negro



100% Handmade in Italy

3 IN 1 SADDLE WIPE

La triple acción de 3 in 1 Saddle Wipe garantiza un ciclo completo de tratamiento, manteniendo la silla hidratada y protegida.



Características

- 3 in 1 Saddle Wipe lleva tres acciones fundamentales juntos en un solo producto, para el correcto mantenimiento de la silla: limpia, acondiciona y protege en una sola aplicación.
- Forma una barrera transpirante e invisible que mejora la resistencia a las manchas y favorece la limpieza, evitando que la grasa arruine el cuero.

MASKERA

Mascarilla filtrante para el ciclismo anti-smog y regulable.



SELLE
SMP
SINCE 1947

- Diseño ergonómico
- Sistema de ajuste y su en Lycra® XTRA LIFE™
- Capa interior en TNT en polipropileno hipoalergénico y anti-irritantes con alta capacidad filtrante, repelente al agua y transpirable
- Capa protectora exterior de poliéster

Cumple con las indicaciones de la Circular Min. Sanitaria 0003572 - 18/03/2020 GAB-GAB P

No apta para uso sanitario o laboral.

No es un dispositivo de protección individual, ni un dispositivo médico.

Sólo para uso personal. Obligación de respetar las reglas de distanciamiento entre personas. No puede ser utilizada durante el servicio por profesionales sanitarios ni por trabajadores para los que se requiera el uso de dispositivos de seguridad.

Para desinfectar el dispositivo, use aerosoles desinfectantes específicos

ACCESORIOS

100% Handmade in Italy



Selle SMP sas

Via Einstein 5

35020 Casalserugo (PD) Italy

Tel: +39 049643966

Fax: +39 0498740106

info@sellesmp.com

ISO 9001